






szerokość panelu (mm)	2508								
wysokość panelu (mm)	830	1030	1230	1430	1630	1830	2030	2230	2430



elementy ogrodzenia

1 Daszek 40x60 mm(1 szt.)
 2 Słupek 40x60 mm(1 szt.)
 3 Panel (6/5/6 mm lub 8/6/8 mm)
 X Obrzeże chodnikowe

wysokość panelu (mm)	ilość mocowań (szt.)
830	3
1030	3
1230	4
1430	4
1630	5
1830	5
2030	6
2230	6
2430	7




rozstaw osiowy słupów:
 - typ mocowania A1, A2, B, C = 2520
 - typ mocowania D = 2580

wymiary panelu (mm)

L szerokość panelu = 2508
 H wysokość panelu (wym. zamówieniowy)
 H1 wysokość słupa = $H + 570$


warstwy ochronne

- (1) Pręt stalowy
- (2) Warstwa cynku
- (3) Pasywacja
- (4) Farba poliestrowa




przekroje wypełnienia (mm)

Ø 1 6/5/6*





Ø 2 8/6/8*




*średnica +/- 0.5 mm

typy i elementy mocowań słupa ogrodzeniowego

A1



nitonakrętka



śruba M8 x 40





PCV

kapsel



5 mm


A2



nitonakrętka



docisk A2





śruba M8 x 40




5 mm

B



nitonakrętka





płaskownik +
śruba A2




5 mm



C



nitonakrętka



docisk




obejma A2





10

D



nitonakrętka



obejma RAL




śruba zamkowa M8 x 25




13

typy daszków


Typ A
Aluminium




Typ B
Aluminium



Typ A
Plastik



Typ B
Plastik




warstwy ochronne

Element stalowy

Warstwa cynku

Pasywacja

Farba
poliestrowa



Kolory standardowe:*

- RAL 6005



- RAL 7016

* inne kolory dostępne na zamówienie

przekrój słupa 60x40 mm

Grubość słupa: 1,5 mm*


OPCJA: Grubość słupa: 2 mm*




*tolerancja +/- 0,3 mm

warianty mocowania

w fundamencie



na stopie stalowej
(opcja)



4 x kotwa stalowa 10x80*
* nie stanowi elementu wyposażenia